

sto

Bewusst bauen.

Sie lieben es natürlich?

Informationen über das

Dämmsystem StoTherm Wood

Warum StoTherm Wood die richtige Wahl für Sie ist

Die 7 nachhaltigen Vorteile von StoTherm Wood

Mit dem Fassadendämmsystem StoTherm Wood setzen Sie auf eine besonders nachhaltige und ökologische Lösung. Denn StoTherm Wood ist ein echter Natur-Typ – seine Dämmplatten bestehen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz und besitzen hervorragende Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften. Als konsequent nachhaltige und ökologische Lösung bietet es noch viele weitere Vorteile, die wir hier für Sie zusammengefasst haben.



01. Durch und durch ökologisch – gut für Mensch und Umwelt.

StoTherm Wood trägt das natureplus® Gütesiegel, das die besten Produkte für Nachhaltiges Bauen kennzeichnet. Das komplette System erfüllt hohe Standards in Bezug auf Klimaschutz, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit.

02. Über Jahre bewährt und streng geprüft – für ein sicheres Gefühl.

Die perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten von StoTherm Wood bewähren sich schon seit über 20 Jahren am Markt. Es ist das meistverkaufte rundum ökologische Wärmedämm-Verbundsystem. Die Qualität und Langlebigkeit von StoTherm Wood werden durch die verschiedensten Zulassungen und Prüfberichte bestätigt.

03. Im Winter bleibt die Wärme drinnen – für angenehm niedrige Heizkosten.

StoTherm Wood verringert wirkungsvoll den Wärmeabfluss im Winter und den damit verbundenen Energieverlust. Durch die hervorragenden Dämmeigenschaften bleibt die Wärme da, wo sie gebraucht wird – in Ihrem Haus.

04. Im Sommer bleibt die Hitze draußen – für angenehm kühles Wohnklima.

An warmen Sommertagen ist es wichtig, dass hohe Außentemperaturen nicht ins Innere des Gebäudes geleitet werden. Durch die hohe Wärmekapazität C der Dämmplatte bleibt Ihr Haus länger kühl.

05. Schutz vor Feuchtigkeit – damit alles im Trockenen bleibt.

StoTherm Wood erfüllt höchste Anforderungen für den Feuchteschutz. Die Widerstandsfähigkeit wie auch die Einstufung als wasserabweisendes Wärmedämm-Verbundsystem werden durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bestätigt.

06. Hoher Schallschutz – damit Sie Ihre Ruhe haben.


Bei einem mittleren Außenlärmpegel wird für Außenwände ein Mindestschallschutz von $R_w = 35-40$ dB gefordert. Eine mit StoTherm Wood gedämmte Außenwand besitzt je nach Wandkonstruktion sogar ein Schalldämmmaß von $R_w = 50$ dB. Eine ruhige Wohnatmosphäre ist also garantiert.

07. Vielfach nachgewiesener Brandschutz – beruhigend zu wissen.

StoTherm Wood besitzt eine hohe Feuerwiderstandsdauer, so dass Sie im Brandfall länger vor Feuer geschützt sind. Der Brandschutz REI 90 des Systems von StoTherm Wood ist in vielen Varianten auf Holzständerbauweise nachgewiesen.

Der Systemaufbau von StoTherm Wood

- 1 Holzrahmen
- 2 Dämmung
- 3 Unterputz
- 4 Bewehrung/Armierung
- 5 Zwischenbeschichtung
- 6 Schlussbeschichtung





Bewusst bauen.

Sto – Bewusst bauen.

Bestimmt haben Sie schon unsere gelben Sto-Eimer gesehen. Dahinter steht ein im Schwarzwald verwurzelttes Familienunternehmen, mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und weltweit mehr als 5300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Warum Sie Sto noch nie im Baumarkt begegnet sind? Unsere qualitativ hochwertigen Produkte werden ausschließlich von qualifizierten Fachhandwerkern verarbeitet.

Wir sind Partner von Sto.

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice

Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de